

## Programmatore RainBird ESP RZX 6 stazioni da esterno

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

150,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

### **Programmatore a stazione fissa ESP-RZX**

#### **Modello a 6 stazioni con trasformatore interno (per uso esterno)**

Programmatori della serie ESP-RZX

I famosi programmatori della serie Rain Bird ESP sono stati migliorati per fornire un programmatore di irrigazione a stazione fissa di qualità per applicazioni residenziali e per uso commerciale.

Il programmatore ESP-RZX permette un'impostazione a zone di facile comprensione anche per utenti inesperti. Sono disponibili modelli fissi da 4, 6 e 8 zone.

#### **Applicazioni**

L'ESP-RZX offre funzioni di programmazione flessibili che rendono il programmatore ideale per una vasta gamma di applicazioni inclusi i sistemi d'irrigazione per uso residenziale e commerciale.

#### **Facile utilizzo**

Il programmatore ESP-RZX è stato concepito per la massima facilità di impiego. La programmazione a zone consente la programmazione indipendente di tutte le valvole; nessun corso "esplicativo" per gli utenti finali e pressochè nessuna necessità di interventi di assistenza. L'ampio schermo LCD consente di visualizzare allo stesso tempo tutta la programmazione per ciascuna zona.

Interfaccia utente basata su una grafica semplice e di facile comprensione per avere tutte le funzioni del programmatore a portata di mano.

## Facile da installare

Il programmatore ESP-RZX richiede unicamente due viti di montaggio. Una guida per il condotto da 12,70 mm (1/2") o 19,05 mm (3/4") consente la connessione professionale dei cavi provenienti dal campo nel mobiletto.

Mobiletto in plastica installabile a parete

- 2 batterie AAA per per il back-up dell'ora e della data
- Cappucci per filo per modelli per esterni

## Funzionalità del programmatore

Grande display LCD per navigare facilmente nell'interfaccia utente

- Connessione Sensore meteo con possibilità di ignorare la programmazione
- Morsetto Avvio Pompa/Valvola Principale
- La memoria non volatile mantiene i programmi in memoria (100 anni)
- Programmazione: con alimentazione fornita dalla batteria

## Funzioni di programmazione

Programmazione per zona che consente di assegnare a ciascuna zona una programmazione indipendente. (Tempi di irrigazione, Orari di partenza e Giorni irrigui personalizzabili per zona)

- La funzione Contractor Rapid Programming™ copia automaticamente gli Orari di partenza e i Giorni irrigui in tutte le zone rimanenti al momento dell'impostazione iniziale
- 6 Orari di partenza indipendenti per zona
- 4 opzioni di Giorni irrigui per zona: Giorni della settimana personalizzati, giorni DISPARI del calendario, giorni PARI del calendario, Ciclico (ogni 1 -14 giorni)
- Irrigazione manuale di TUTTE le zone o della SINGOLA zona su richiesta

## Specifiche elettriche

Tensione in ingresso: 230 Vca  $\pm$  10%, 50Hz

- Tensione in uscita: 24 Vca 650mA
- Back-up: 2 batterie AAA consentono di conservare le impostazioni di data e ora mentre la memoria non volatile mantiene la programmazione

Certificazioni - CE

## Dimensioni

Per interni:

1. Larghezza: 16,9 cm
2. Altezza: 15,0 cm
3. Profondità: 3,9 cm

Per esterni:

1. Larghezza: 20,1 cm
2. Altezza: 19,9 cm
3. Profondità: 3,9 cm

[Scheda tecnica](#)

### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.